

SOHORAID ST2-TB3




具備 **Thunderbolt™ 3** 介面，
專為影音設計的大容量儲存設備

產品特性：

1. 硬體陣列，真正遊走於 Mac 與 PC 之間。
2. ST2-TB3 具備三種儲存模式，可依使用需求而設定。
3. Thunderbolt™ 3 (USB-C) 傳輸介面，高達 40Gbps 的速度。
4. 支援 3.5" 和 2.5" 硬碟的全新硬碟抽取盤。
5. Thunderbolt™ 3 可以提供更多的應用。
 - 15 瓦 5V/3A 的電力為手機充電。
 - 提供 Mini DisplayPort 可以讓使用者串接顯示螢幕。

硬體陣列，真正遊走於 Mac 與 PC 之間

透過軟體陣列的儲存系統並無法解決跨平台使用的問題，唯有使用硬體陣列晶片，才能讓使用者安裝於 Mac 或 Windows 電腦。藉由 ST2 內建的硬體陣列晶片與 Thunderbolt™ 3 主機介面，傳輸速度不只是快，不管是設定成 RAID 0 或是 RAID 1，你都不用再擔心跨平台使用的問題了。同時藉由硬體陣列，所有資料都是經由內建的 CPU 運算處理，這樣的優勢，讓你的電腦效能可以專注於正在運行的軟體與工作，而不是去應付儲存裝置的傳輸。



ST2-TB3 具備三種儲存模式，可依使用需求而設定


ST2-TB3 內建三種儲存模式，具備 RAID 1 (Safe Mode) / RAID 0 (Speed Mode) / JBOD (Two Independent volume) 三種模式，可以依照使用者不同的使用需求而設定。

- RAID 1 功能，全自動備份，確保資料安全。
- RAID 0 功能，提升儲存速度及效能。
- JBOD 獨立容量模式，提升容量。

安全模式	加速模式	獨立容量
RAID 1 RAID 1 就是映像。其原理為在主硬碟上存放資料的同時也在映像硬碟上寫一樣的內容。當主硬碟損壞時，映像硬碟則代替主硬碟的工作。所以 RAID 1 的資料安全性在所有的 RAID 級別上來說是最好的。	RAID 0 將多個硬碟合併成一個大硬碟，不具有安全。在存放資料時，將資料按硬碟的個數來進行分區，然後同時將這些資料寫入這些硬碟中，所以在所有的級別中，RAID 0 的速度是最快的。	JBOD MODE 可安裝不同容量的硬碟，並可個別使用硬碟容量，沒有任何 RAID 機制，也無安全或速度等差異。

Thunderbolt™ 3 (USB-C) 傳輸介面，高達 40Gbps 的速度

ST2-TB3 搭載的 Thunderbolt™ 3.0 技術帶來無與倫比的高速。在 ST2-TB3 上的兩個 Thunderbolt™ 3.0 連結埠，皆配置了兩條 40-Gbps 資料傳輸通道，速度比 Thunderbolt™ 2.0 快，達二倍。你可用它來撥放 4K 的高解析影片檔案，也不會產生延遲的現象。除了速度驚人，Thunderbolt™ 技術更帶來前所未見的擴充能力，你可透過單一連接埠就可以菊鏈式串接多達六台 Thunderbolt™ 裝置。




支援 3.5" 和 2.5" 硬碟的全新硬碟抽取盤。

ST2-TB3 可以支援最新的 3.5" 和 2.5" SATA 硬碟，並提供大容量 的數據存儲解決方案。這樣的硬碟存儲機櫃系統，擁有完美的結構設計，優化的內部配置，耐用的鋁製外殼來保護你的內部硬碟，ST2-TB3 是完美符合創意和高移動性專業人士的使用。



堅固的鋁製結構設計，無聲靜音風扇的快速散熱

利用堅固厚實的鋁殼設計，外面包覆著鋁合金的材質，比一般鋁板外殼產品更能承受較大的衝擊，實實在在的保護你的硬碟並應付各種使用狀況。巧小的鋁殼內具備了大尺寸、低噪音的 4 公分靜音風扇，並有安全的金屬製風扇網保護，可以隨時保持硬碟的正常運作，即使長期使用，也能迅速散熱運作正常。



先進的電源管理


ST2-TB3 使用節能硬體元件，可與作業系統共同合作節省電力。它會在電腦閒置一段時間之後減緩硬碟轉速，並啟動睡眠模式。此外當設備沒有連接主機介面或電腦設備關機時，ST2-TB3 設備會自動關閉硬碟指示燈號，並自動轉為節能狀態。



Tunderbolt™ 3 可以提供更多的應用


我們的 Tunderbolt™ 3 的儲存設備，能夠提供手機與筆記型電腦充電功能，只須一條 USB-C Type 接線，就能以 15 瓦 5V/3A 的電力為手機充電，是現今最先進且功能最多元的 Thunderbolt™ 3 介面。

我的設備提供 DisplayPort 可以讓使用者串接顯示螢幕，相容於現有的 DisplayPort 螢幕、裝置、以及接線 – 可透過轉接頭連結 DVI、HDMI、以及 VGA 螢幕。



Thunderbolt™ 3 與 ST2-TB3 時尚，堅固耐用

ST2-TB3 擁有時尚與不會過時的外觀設計，放置到 Mac 旁邊永遠是如此搭配。它還擁有堅固強硬的厚鋁殼來屏蔽保護硬碟，可以消除由硬碟更快轉動時產生的熱量，得以讓硬碟舒適地工作。



搭配 iMac Pro 使用，RAID 1 備份自己的重要資料

你也可以透過 ST2-TB3 連接到具有 Thunderbolt™ 3 (USB-C) 介面的 iMac Pro 設備，並將 ST2-TB3 設定成 RAID 1 模式，輕易的擴展你的儲存設備，成為個人的儲存中心，而不必擔心硬碟損壞而失去重要的資料，達到全方位的資料備份。



快速地幫助你完成各項照片編修的專案

擁有兩個超快的 Thunderbolt™ 3 連接埠，你可以用 Macbook Pro 與 ST2-TB3 打造出一整個攝影工作室；或是帶著它，隨時輸入數以千計的 RAW 影像。ST2-TB3 的 RAID 0 模式，可讓你飛快地瀏覽內部儲存空間中的大型影像資料庫，你可立即存取資料庫中的任何照片。





產品規格

機種型號	ST2-TB3 (銀色) / ST2-TB3-B (黑色)
主機介面 / 連接埠	Thunderbolt™ 3 Port x 2 (up to 40 Gbps) · 支援 15W (5V/3A) 功率輸出功能 ; Mini DisplayPort x 1
適用硬碟	2 x 3.5" 或 2.5" SATA III HDD/SSD (6.0 Gbits) 硬碟 · 支援最大容量硬碟到 10TB
儲存模式	2 x 獨立容量 (JBOD) / RAID 0 / RAID 1
支援系統	Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit) , Mac OS 10.13 或以上
風扇系統	4 公分靜音風扇 x 1
電力與作業環境需求	* 電壓：100-240V AC * 頻率：50Hz 至 60Hz · 單相 * 最大連續電力：96W * 作業溫度：0°至 40° C (32°至 104° F) * 存放溫度：-20°至 47° C (-4°至 116° F) * 相對濕度：5% 至 95% 間 · 非冷凝狀態
認證	CE/FCC
尺寸	高：120 mm 寬：64 mm 深：245 mm
產品國際編碼	ST2-TB3 - EAN: 4713227440356, UPC: 884826504535 ST2-TB3-B - EAN: 4713227440141, UPC: 884826504320
裝箱數	每箱 8 台
包裝內容物	* ST2-TB3 / ST2-TB3-B x 1 (包含 2 組可抽取的硬碟托盤) * Thunderbolt™ 連接線 x 1 * 電源線 x 1 * 零件包 * 腳墊 x 4 * 電源轉換器 x 1 * 快速安裝手冊 x 1

Stardom Headquarter

新北市 241 三重區重新路 5 段 609 巷 16 號 7F-9

Tel:886-2-2278-9697 分機 14

Fax:886-2-2278-9659

統一編號 :12614192

Website : www.stardom.com.tw

E-mail : sales01@stardom.com.tw



代理商資訊

Stardom is a part of Raidon Technology, Inc.

copyright 2015 RAIDON Inc. All rights reserved.

All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.all rights reserved.