

SOHORAID ST2 USB3.2 Gen2 系列



USB3.2 Gen2 USB-C 傳輸介面硬體式磁碟陣列盒 支援兩顆 3.5" 或 2.5" SATA 硬碟或固態硬碟

唯有使用硬體陣列晶片(RAID IC)，才能讓磁碟陣列盒可在不同作業系統(例如 Windows 與 macOS)間交換使用。藉由透過硬體陣列晶片來進行資料儲存運算，讓電腦本身可專注在軟體的執行與運算，以避免影響工作效能。

ST2 USB3.2 Gen2 系列本身就內建一顆硬體陣列晶片並具備 10Gbps 頻寬與最新的 USB Type C 傳輸介面，傳輸效能不只是快，也不用擔心跨平台使用的問題。


ST2 USB3.2 Gen2 系列依照機種別分別提供不同的 USB 傳輸線，讓使用者可依照所使用的主機環境靈活搭配應用，不必受限主機只有 USB Type A 介面而無法使用。

產品特色

1. 硬體式陣列，可在不同作業系統下使用
2. USB3.2 Gen2 10Gbps 頻寬
3. 提供 RAID 0/1/JBOD/BIG 四種陣列模式
4. 支援具備 USB Type-C 與 Type-A 主機
5. 即插即用，無需安裝驅動程式
6. 熱插拔硬碟抽取盤設計
7. LED 硬碟指示燈號
8. 低噪音風扇
9. 鋁製外殼，可協助快速散熱

USB3.2 Gen2傳輸介面 高達10Gbps 的速度

ST2 USB3.2 Gen2系列具備USB Type-C傳輸介面，使用者可以享受高達10Gbps的頻寬，無論是用於資料搜尋、照片編輯或觀看4K 高畫質影片，ST2 USB3.2 Gen2系列都將帶給您無比愉悅的視訊與影音的優質享受。



具備四種RAID模式

ST2 USB3.2 Gen2系列內建 RAID 1 (Safe Mode) / RAID 0 (Speed Mode) / JBOD (Two Independent volume) / BIG Mode 四種模式，可以依照使用者不同的使用需求而設定。

- RAID 1 功能，全自動備份，確保資料安全
- RAID 0 功能，提升儲存速度及效能
- JBOD 獨立容量模式，提升容量
- BIG 兩顆硬碟容量加總



提供 USB 3.2 Gen 2 Type-C to C 與 Type-C to A 二種連接線

ST2 USB3.2 Gen2 系列依照機種的不同，提供不同的 USB 傳輸線，使用者可以連接任何具有 USB Type-C 或 USB Type-A 的電腦或筆電，傳輸最高可達 10Gbps 存取效能。無論是用於資料搜尋、照片編輯、或觀看 4K 高畫質影片，ST2 USB3.2 Gen2 系列都將帶給您無比愉悅的視訊與影音的優質享受。



熱插拔硬碟抽取盒

ST2 USB3.2 Gen2系列搭配STARDOM方便安裝的硬碟抽取模組，可以支援最新的3.5" 和2.5" SATA 硬碟，並具有耐用的鋁製外殼來保護你的內部硬碟。結合外接盒便利的隨插即用與抽取盒內置的穩定優點。它也可以透過鎖定的功能，保護機構內的硬碟不被意外抽出。

★ 另提供硬碟抽取盒可選購



產品外觀說明與規格



- A. 電源插座
- B. 電源開關
- C. RAID 模式切換開關
- D. USB 3.1 介面
- E. Reset 按鍵
- F. 散熱風扇
- G. 風扇切換鈕
- H. 硬碟存取燈
- I. 硬碟抽取盒
- J. 硬碟抽取盒鑰匙孔

產品型號	ST2-B31A (銀色) / ST2-B31A-B (黑色) / ST2-B31 (銀色) / ST2-B31-B (黑色) ST2-BA31 (銀色) / ST2-BA31-B (黑色)
主機介面 / 連接埠	USB3.2 Gen2 Type-C 埠 (10Gbps)
適用硬碟	2 x 3.5" 或 2.5" SATA 硬碟
認證	CE / FCC
RAID 模式	RAID 1 - 安全模式 RAID 0 - 速度模式 JBOD - 獨立容量模式 BIG - 兩顆硬碟容量加總
支援系統	Windows 7 或以上，macOS 10.10 或以上
風扇系統	1 x 4cm 靜音風扇
電力與作業環境需求	* 電壓：100-240V AC * 頻率：50Hz 至 60Hz，單相 * 最大連續電力：50W * 作業溫度：0°至 40°C (32°至 104°F) * 存放溫度：-20°至 47°C (-4°至 116°F) * 相對濕度：5% 至 95% 間，非冷凝狀態)
尺寸與重量	高: 120 mm 寬: 64 mm 深: 245 mm
產品國際條碼	請洽您的業務窗口
裝箱數	每箱 8 台
包裝內容物	1 x ST2 (包含 2 組可抽取的硬碟托盤) 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C to Type-C) 連接線(視機種而定) 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C to Type-A) 連接線(視機種而定) 1 x 變壓器 1 x 電源連接線 1 x 零件包 1 x 快速安裝手冊