



iTANK i310-B31A

支援 1 個 3.5"/2.5" SATA III HDD/SSD

搭配隨附 USB Type-C to Type-A 傳輸線，支援 Type-A 主機介面

i310-B31A 支援 USB 3.2 Gen2 協議，可為您提供高達 10Gbps 的數據傳輸速率。通過簡單易用的功能，您可以輕鬆地將其用於存儲數據，並直接從支持 USB 3.2 Gen2 的筆記本電腦例如 Macbook Pro 編輯大型照片庫。


具備硬碟抽取托架設計，不僅可以安裝 3.5" 硬碟，也可以安裝 2.5" SSD 或是 2.5" 硬碟（適用 15/12/9.5/9/7mm 等不同厚度的 2.5" 硬碟），結合外接盒便利的隨插即用與抽取盒內置的穩定優點，讓您行動間輕鬆抽換攜帶。

產品特色

1. 可用於 macOS 和 Windows 的外接 SATA 存儲設備
2. USB 3.2 Gen2 可提供高達 10Gbps 的傳輸速率
3. 可適用於 USB Type-A 主機介面
4. 無需安裝驅動程式，即插即用
5. 硬碟可熱插拔，支援一個 3.5 吋或 2.5 吋 SATA 硬碟或 SSD
6. 無風扇設計，運作安靜
7. 鋁結構設計，有效協助散熱

USB 3.2 Gen2 傳輸介面 高達 10Gbps 的速度

i310-B31A 配備單一硬碟儲存模式，支援 Windows PC 與 Mac OS，使用者可以通過 i310-B31A 的 USB 3.2 Gen2 傳輸介面，傳送高達 10Gbps 的速度。無論是用於資料搜索、照片編輯、或觀看 4K 高畫質影片，i310-B31A 都將帶給您無比愉悅的視訊與影音的優質享受。



可抽換熱插拔設計 靈活運用 3.5" 和 2.5" SATA 硬碟

i310-B31A 搭配 1 個方便安裝的硬碟抽取模組，可以支援最新的 3.5" 和 2.5" SATA 硬碟，並具有耐用的鋁製外殼來保護你的內部硬碟。結合外接盒便利的隨插即用與抽取盒內置的穩定優點，讓您行動間輕鬆抽換攜帶。它也可以透過鎖定的功能，而保護機構內的硬碟不被意外抽出。


★ 另提供硬碟抽取盒可選購



堅固的鋁製結構設計 兼具高質感與快速散熱特性

利用堅固厚實的鋁殼設計，外面包覆著鋁合金的材質，比一般鋁板外殼產品更能承受較大的衝擊，實實在在的保護你的硬碟並應付各種使用狀況。i310-B31A 也提供高優質的底座設計，讓使用者可以站立與平放 i310-B31A 設備，也不會佔用空間。i310-B31A 鋁合金的外殼也提供散熱的孔洞設計，可以隨時保持硬碟的正常運作，即使長期使用，也能迅速散熱運作正常。





- | | |
|------------|---------------------------------|
| A. 硬碟讀取燈 | D. USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps) |
| B. 硬碟卡榫按鍵 | E. 電源開關 |
| C. 硬碟抽取盒把手 | F. 電源插座 |

產品規格

i310-B31A	
傳輸介面	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps)
支援硬碟	1 x 3.5" 或 2.5" SATA III (6.0 Gbps) 硬碟或 SSD
認證	CE/FCC
陣列等級	JBOD - 獨立容量
支援系統	Windows 7 或以上 , Mac OS X 10.10 或以上
電力與作業環境需求	• 電壓：100-240V AC • 頻率：50Hz 至 60Hz · 單相 • 作業溫度：0°至 40° C(32°至 104° F) • 存放溫度：-20°至 47° C (-4°至 116° F) • 相對濕度：5% 至 95% 間 · 非冷凝狀態
尺寸	高度：131 mm 寬度：50 mm 深度：224 mm
產品國際編碼	i310-B31A EAN：4713227441025 UPC：884826505587
裝箱數	每箱 10 台
配件資訊	• i310-B31A x 1 (包含 1 組 3.5"/2.5" 可抽取的硬碟托盤) • USB 3.2 Gen2 Type-C to Type-A 連接線 x 1 • 變壓器 x 1 • 電源連接線 x 1 • 產品操作手冊 x 1 • 螺絲及頂針