

SOHORAID

SR2-SB3+

高速 **SATA 6G** 傳輸，
最具成本效益的磁碟陣列。



SOHORAID SR2 系列是高性能、低成本、大容量且支持高清晰度視頻與音頻後期製作工作流程的小型磁碟陣列系統。支持多個高清視頻與音頻流，SR2 系列是設計為專業內容的創作應用，並具備高速介面，包括 USB3.0 (5G)、FireWire 800、e-SATA(6G)。

小巧體積卻具備大容量儲存空間

SR2 系列支援兩個 8TB 的硬碟，可做更多的備份並保護你儲存的密集專案文件。

無需藉助軟體，立即設定與監控

無需安裝任何軟體與設定，通過前面板的LCD即可設定與監控系統狀態。SR2 的設計是讓你開箱使用時即開始保護你的數據，並加快你專案內容的創作流程。



速度快10倍

當連接到高速的 USB3.0 介面時，SR2 讓你讀取與寫入資料時的速度比 USB2.0 快10倍。
(根據用戶的硬體與系統配置，傳輸性能可能會有所不同。)



安全的抽取硬碟模組設計

SR2 的硬碟模組內鍵鎖定結構，以防止意外拔除硬碟的狀況。在發生硬碟壞損的情況時，只需取出故障的硬碟模組並更購買更換相同的硬碟，即可以縮短系統停機的時間與降低維修時的費用。

可選購硬碟模組保護盒

硬碟模組保護盒的塑膠材質可以防止靜電，並保護你寶貴的工作數據與整理歸檔你的重要硬碟。硬碟模組保護盒如同 VHS 的大小並包含標籤寫入的位置，可有效的防止灰塵，並作為硬碟運送與歸檔的保護使用。

內建電源供應器

SR2 系列使用合乎安規標準的高效能電源轉換率的內接式電源供應器，不僅如此，更搭配專用電源線，以提供完善的高品質。

以散熱性高、一體成型的鋁製外殼設計來搭配你的蘋果電腦

在堅固厚實的鋁殼內，具備了大尺寸、低噪音的風扇，可以隨時保持硬碟的正常，並排除磁碟陣列系統內部的熱量。



選擇高性能或高可靠性 - SR2 系列配備了兩種先進的磁碟陣列儲存選擇。

安全模式

RAID Mode 1

總容量 **8TB**



RAID 1 就是映像。其原理為在主硬碟上存放資料的同時也在映像硬碟上寫一樣的資料。當主硬碟損壞時，映像硬碟則代替主硬碟的工作，所以RAID 1 的資料安全性在所有的RAID 級別上來說是最好的。

速度模式

RAID Mode 0

總容量 **16TB**



將多個硬碟合併成一個大硬碟，不具有安全。在存放資料時，將資料按磁碟的個數來進行分段，然後同時將這些資料寫入這些硬碟中，所以在所有的級別中，RAID 0 的速度是最快的。

自動備份您重要的照片

RAID 1 使用鏡像方式的儲存模式，提供最好效果的資料保護。所有數據同時被寫入到兩個硬碟內。如果其中有一顆硬碟壞損，你仍可以透過第二顆硬碟來讀取你所需資料。



美好時光無法重來，珍惜你的重要照片

你是否記得每次與家人相聚的美好時光？攝影工作中的人事地物均不復當年，這些經年累月得不來的珍貴照片是你一生中重要的資產。保護這些數位照片並不困難，無論你是一般 iPhoto® 的使用者，還是操作 Aperture® 的專業攝影師，你都可以轉移你的圖庫到 SR2 內，藉由 SR2 安全的保護你過去的美好時光與回憶。[[如何在外接式儲存系統內新增 iPhoto® Library](#)]

RAID 0 的高效能速度，可以滿足流暢的視頻編輯、複雜的 3D 物件渲染與其他需要高速傳輸應用的特別效果。



SR2-SB3+

MacBook Pro 工作站:

在MacBook Pro 上，實現 ProRes HD 的離線編輯



紀錄與擷取:

為了降低你遺失重要鏡頭或記憶卡的風險，建議你儘快將單眼相機或 HD CAM 內的重要影片轉移至 SR2 以確保你的專案片段，並方便後續使用 SR2 來做編輯。



編輯與交付:

為了確保你專案順利製作，在寬頻的編解碼器環境下，可直接使用 SR2 或 ST2 來做直接編輯。當專案完成後，可以複製最終檔案到 i310 內，供客戶檢視使用。



儲存與歸檔:

只要抽取出 SR2 內的硬碟抽取盒，就能輕鬆做到歸檔與異地備援。每個硬碟都包含了完整的項目文件，並可以單獨的讀取與檢索其中的硬碟。你也可以選購其他產品，例如將資料複製到 i310 內後，再歸檔該顆硬碟。



產品外觀及規格表



產品規格表	
產品型號	SR2-SB3+
傳輸介面	e-SATA(6G) , USB3.0(5G)
支援硬碟	2 x 2.5" -3.5" SATA HDD/SSD
陣列等級	RAID 0 / RAID 1
系統狀態顯示	資料傳輸、系統溫度偵測、風扇偵測、硬碟狀態
風扇	6 cm 靜音風扇
電力與作業環境需求	* 電壓：100-240V AC * 頻率：50Hz 至 60Hz · 單相 * 最大連續電力：68W * 作業溫度：0°至 40°C (32°至 104°F) * 存放溫度：-20°至 47°C (-4°至 116°F) * 相對濕度：5% 至 95% 間 · 非冷凝狀態
尺寸與重量	高度: 102 mm 寬度: 122 mm 深度: 205 mm 重量: 2.75 kg
產品國際編碼	EAN : 4711132864281 UPC : 884826500247
裝箱數	每箱8臺
包裝資訊	* SR2-SB3+ x 1 * USB3.0 連接線 x 1 * e-SATA 連接線 x 1 * AC Power 連接線 x 1 * 快速安裝導引 x 1 *

Stardom Headquarter

7F-9, No.16, Lane 609, Sec.5, Chung-Hsin Rd.,
241 San-Chung Dist., New Taipei City, Taiwan
Website : www.stardom.com.tw
E-mail : service@stardom.com.tw



Distributor

Stardom is a part of Raidon Technology, Inc.
copyright 2015 RAIDON Inc. All rights reserved.
All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.all rights reserved.